

RECURSOS

Recursos - Divulgação do Gabarito Preliminar

RECURSO	ABERTO	INSCRIÇÃO	NOME	SITUAÇÃO	QUESTÃO	DISCIPLINA	DETALHES	RESPOSTA
1874	11/09/2018 20:14	7210	CLEISON JOSÉ DE SOUZA	IMPROCEDENTE	1	PORTUGUÊS	-	INDEFERIDO:O candidato não menciona qual o objeto do recurso, o que impossibilita a análise.
1878	12/09/2018 13:35	7240	DANIELE DA SILVA DIAS	IMPROCEDENTE	25	CONHECIMENTOS GERAIS	<p>Ante ao exposto, solicitamos anulação desta questão.</p> <p>Excelentíssima Banca Examinadora, venho, respeitosamente, por meio deste requerimento, solicitar a revisão da questão referida haja em vista que, tanto as alternativas A) indígenas quanto a B) africanos apontam esses povo como disseminadores da cultura brasileira, o que está correto, mas também como colonizadores o que tornaria as alternativa incorretas juntamente com a opção C) Russos, apontada como correta no gabarito preliminar.</p> <p>Ao recorrer a textos sobre o tema observei nestes que indígenas e africanos não são considerados agentes colonizadores de nosso país conforme apontado nos trechos seguintes: "Entretanto, no processo de colonização do Brasil os portugueses não estavam sozinhos. Aqui, tiveram que se relacionar com os indígenas, que já encontraram habitando a terra, e também com os africanos que os próprios portugueses trouxeram para a lavoura da cana e para o processo produtivo do engenho." (fonte: http://www.histedbr.fe.unicamp.br/navegando/artigos_pdf/Carmelindo_Rodrigues_da_Silva_artigo.pdf).</p> <p>"Embora os portugueses tenham chegado ao Brasil em 1500, o processo de colonização do nosso país teve início somente em 1530. Nestes trinta primeiros anos, os portugueses enviaram para as terras brasileiras algumas expedições com objetivos de reconhecimento territorial e construção de feitorais para a exploração do pau-brasil(...).Neste período também ocorreram os primeiros contatos com os indígenas que habitavam o território brasileiro. Os portugueses começaram a usar a mão de obra indígena na exploração do pau-brasil(...) Vale ressaltar que a colonização do Brasil não foi pacífica, pois teve como características principais a exploração territorial, uso de mão de obra escrava (indígena e africana), utilização de violência para conter movimentos sociais e apropriação de terras indígenas." (fonte: https://www.historiadobrasil.net/resumos/colonizacao_brasil.htm)</p> <p>"(...) Entre índios e negros, culturalmente diversos, os portugueses despontam como o agente colonizador por excelência. Pois foi de Portugal que vieram as instituições oficiais, os valores dominantes, a iniciativa colonizatória. Houve mesmo quem dissesse que tudo o que se fez no Brasil foi, em maior ou menor grau, uma adaptação do que existia em Portugal. Exagero puro. Mas não se pode desconhecer, por mais que se a critique ou desmereça, que a colonização do Brasil foi obra de Portugal e de portugueses, mesclados aos índios da terra e aos negros d'África(...).(fonte: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv6687.pdf)</p> <p>A partir do mencionado podemos concluir que indígenas eram nativos do povoavam o país antes da chegada dos colonizadores e que africanos foram trazidos pelos colonizadores como mão de obra escrava. Portanto, ambos não são colonizadores, tonando a questão nula tendo em vista que apresenta mais de uma alternativa correta.</p> <p>Diante o exposto , solicito anulação desta questão.</p>	INDEFERIDO: No enunciado da questão pede ao candidato que: "Assinale a alternativa incorreta". Portanto a única alternativa errada é a alternativa "C", conforme divulgado no Gabarito. Nota-se que o candidato deveria assinar a errada e não a correta.
1875	11/09/2018 23:01	5130	JULIANA MONTEIRO DE ANDRADE	DEFERIDO	32	ESPECÍFICA	<p>A questão queria saber qual o percentual de carboidratos recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes para gestantes com diabetes, porém não indicou o ano de referência da diretriz. Segundo o gabarito preliminar, deu como correto alternativa de letra A, 40 a 45%. Entretanto, segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, do ano de 2017/2018, mais recente, página 219, ensina que o percentual de carboidratos indicados para gestantes com diabetes é de 40% a 55%. Portanto, requer que seja anulada a referida questão, pois em nenhuma das alternativas contém a resposta correta, ademais, as alternativas continham 3 respostas compreendidas no referido intervalo indicado pela diretriz. Assim, faz-se necessário que a questão seja anulada por não conter nenhuma alternativa correta.</p> <p>https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017-2018.pdf</p>	DEFERIDO:O valor calórico total prescrito deve ser individualizado e conter 40% a 55% de carboidratos, 15 a 20% de proteínas e 30 a 40% de gorduras (A). Portanto por não haver alternativa a ser indicada pelo candidato, anula-se a questão por erro na formulação.

RECURSOS

1876	11/09/2018 23:02	5130	JULIANA MONTEIRO DE ANDRADE	DEFERIDO	32	ESPECÍFICA	<p>A questão queria saber qual o percentual de carboidratos recomendado pela Sociedade Brasileira de Diabetes para gestantes com diabetes, porém não indicou o ano de referência da diretriz. Segundo o gabarito preliminar, deu como correto alternativa de letra A, 40 a 45%. Entretanto, segundo a Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, do ano de 2017/2018, mais recente, página 219, ensina que o percentual de carboidratos indicados para gestantes com diabetes é de 40% a 55%. Portanto, requer que seja anulada a referida questão, pois em nenhuma das alternativas contém a resposta correta, ademais, as alternativas continham 3 respostas compreendidas no referido intervalo indicado pela diretriz. Assim, faz-se necessário que a questão seja anulada por não conter nenhuma alternativa correta.</p> <p>https://www.diabetes.org.br/profissionais/images/2017/diretrizes/diretrizes-sbd-2017-2018.pdf</p>	DEFERIDO:O valor calórico total prescrito deve ser individualizado e conter 40% a 55% de carboidratos, 15 a 20% de proteínas e 30 a 40% de gorduras (A). Portanto por não haver alternativa a ser indicada pelo candidato, anula-se a questão por erro na formulação.
1877	11/09/2018 23:05	5130	JULIANA MONTEIRO DE ANDRADE	DEFERIDO	28	ESPECÍFICA	<p>A questão queria saber qual das condutas profissionais está em desacordo com o Código de Ética do Nutricionista. Segundo gabarito preliminar, a resposta correta é a da alternativa de letra A. Contudo, essa alternativa diz respeito só a indicar a melhor alternativa oferecida no mercado, enquanto o art. 60, caput, do referido código diz que é vedado ao nutricionista prescrever, indicar, manifestar preferência ou associar sua imagem intencionalmente para divulgar marcas de produtos alimentícios entre outros. A alternativa apresentada como correta, diz apenas de indicar melhor alternativa oferecida no mercado, sem mencionar nada a respeito de marca, como exemplos indicar pão integral invés de pão branco, leite sem lactose invés de tradicional. Assim, essa alternativa não estaria contrariando o código de ética do nutricionista. Além disso, a alternativa de letra C, diz que o nutricionista deve realizar unicamente em consulta presencial, a avaliação e o diagnóstico nutricional e a respectiva prescrição dietética do indivíduo. Contudo, o art. 36, caput, do código de ética do nutricionista, diz que é dever do nutricionista realizar em consulta presencial a avaliação e o diagnóstico nutricional dos indivíduos sob sua responsabilidade nutricional, sendo silente quanto à prescrição dietética. Portanto, esta prescrição não precisa ser feita presencialmente conforme assinalado na alternativa C da questão. Assim, essa seria a alternativa que responderia corretamente o que a questão está pedindo. Portanto, pede-se que a alteração do gabarito da alternativa A para C, pois ela contém, a resposta correta da questão.</p> <p>http://www.cfn.org.br/wp-content/uploads/2018/04/codigo-de-etica.pdf</p>	DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO:Recurso atende ao recorrente.Tendo em vista a recente atualização do Código de Ética do Nutricionista, a questão deverá ser anulada pois a questão apresenta duas alternativas corretas (letras A e C).

RECURSOS

Nº	Data e Hora	Nº	Nome	Status	Nota	Matéria	Justificativa
1879	12/09/2018 15:58	910	LEANDRO DE PAULA ESTEVAM	IMPROCEDENTE	11	MATEMÁTICA	<p>Boa tarde,a questão nº11,em seu enunciado pede para formar grupos com a maior quantidade de alunos possível ,sendo que cada um deles seja formado apenas por meninas ou por meninos.Se é a quantidade maior possível de meninos e meninas no grupo e não se pode ter meninos e meninas no mesmo grupo,deverá ser 02 grupos,ou seja,um grupo com as 14 meninas e 01 grupo com os 18 meninos não 16 grupos ,que não condiz com o que esta pedindo na questão.Obrigado.</p> <p>INDEFERIDO:Recurso não assiste ao recorrente, visto que a resolução encontra-se correta, pois as grandezas a serem comparadas são as quantidades de alunos (meninos e meninas), ou seja, ao encontrar o maior divisor comum entre os dois grupos temos como resultado o numero 2. Tal resultado nos dá a quantidade de alunos por grupo. Portanto, nesta questão a quantidade de alunos por grupo é de 02 alunos.Sendo a classe composta por 32 alunos (14+18) temos, portanto 16 grupos com 02 alunos em cada grupo.A seguir, a sequência de resolução:$D(14) = 1, 2, 7, 14; D(18) = 1, 2, 3, 6, 9, 18; M.d.c. (14, 18) = 2; 2$ alunos por grupos;$14+18 = 32; 32/2 = 16$ grupos.Fonte: https://www.somatematica.com.br/fundam/mdc.php.Souza, Joamir Roberto de Vontade de saber matemática, 6º ano / Joamir Roberto de Souza, Patrícia Rosana Moreno Pataro &ndash; 2ª Edição &ndash; São Paulo &ndash; FTD / 2012.Capítulo 05 &ndash; Múltiplos e Divisores (páginas 100 à 123)</p>
1868	11/09/2018 14:15	1310	LETÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS	DEFERIDO	34	ESPECÍFICA	<p>Sr examinador, a questão que trata das infecções transmitidas ao feto através da placenta , o gabarito considerou a afirmativa A como correta. Apesar da compreensão inicial estabelecida por esta banca examinadora requer ponderação , a letra C, contém 04 infecções que podem ser transmitidas via transplacentária e que pode haver a possibilidade de uma analise sobre esta afirmativa, pois , a Toxoplasmose infecção esta transmitida pelo toxoplasma gondii, pode ser transmitida por 3 vias fecal-oral, carnívora e transplacentária¹, citomegalovirose segundo SBP, (sociedade brasileira de pediatria) é um infecção transmitida por via transplacentária²Sífilis segundo o ministério da saúde é adquirida pelo feto por meio da placenta³,4. E a transmissão da rubéola, segundo ocorre através das vias respiratórias (pelas gotículas de Flugue) por perdigotos, urina, líquido amniótico e placenta⁵,6. Sendo assim em a letra c pode ser analisada pela banca novamente para possível anulação da questão .</p> <p>1.Referencias : TOXOPLASMOSE ADQUIRIDA NA GESTAÇÃO E CONGÊNITA:http://books.scielo.org/id/ctqr/pdf/mitsuka-9788572166768.pdf 2.http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2015/02/Citomegalovirose_neonatal.pdf 3.http://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sifilis_bolso.pdf 4. Sífilis congênita e sífilis na gestação. Rev. Saúde Pública, São Paulo , v. 42, n. 4, p. 768-772, Aug. 2008 . Available from . access on 11 Sept. 2018. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102008000400026. 5. Picazo JJ, Urbina AFO. Diagnóstico serológico de la rubéola. Protocolos de diagnostico serológico clínico: nº 3. [periódico on line]. Disponível em: URL: http://www.innogenetics.com. Acesso em 23 fev 2003. 6. http://portalms.saude.gov.br/saude-de-a-z/sindrome-da-rubeola-congenita</p> <p>DEFERIDO: Recurso procedente: Por haver duas alternativas na questão "A" e "C", anula-se por erro na formulação.</p>

RECURSOS

Id	Data e Hora	Nota	Nome	Status	Questão	Resposta	Observações	
1869	11/09/2018 14:22	1310	LETÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS	DEFERIDO	34	ESPECÍFICA	<p>Sr examinador, a questão que trata das infecções transmitidas ao feto através da placenta, o gabarito considerou a afirmativa A como correta. Apesar da compreensão inicial estabelecida por esta banca examinadora requer ponderação, a letra C, contém 04 infecções que podem ser transmitidas via transplacentária e que pode haver a possibilidade de uma análise sobre esta afirmativa, pois, a Toxoplasmose infecção esta transmitida pelo toxoplasma gondii, pode ser transmitida por 3 vias fecal-oral, carnívora e transplacentária¹, citomegalovirose segundo SBP, (sociedade brasileira de pediatria) é um infecção transmitida por via transplacentária²Sífilis segundo o ministério da saúde é adquirida pelo feto por meio da placenta³,4. E a transmissão da rubéola, segundo, picazzo e o portal do ministério da saúde ocorre através das vias respiratórias (pelas gotículas de Flugue) por perdigotos, urina, líquido amniótico e via placentária^{5,6}. Diante do exposto, letra c onde constam estas 04 infecções, pode ser analisada novamente, para possível anulação.</p> <p>1.Referencias : TOXOPLASMOSE ADQUIRIDA NA GESTAÇÃO E CONGÊNITA:http://books.scielo.org/id/ctdqr/pdf/mitsuka-9788572166768.pdf 2.http://www.sbp.com.br/fileadmin/user_upload/2015/02/Citomegalovirose_neonatal.pdf 3.http://bvsm.sau.gov.br/bvs/publicacoes/manual_sifilis_bolso.pdf 4. Sífilis congênita e sífilis na gestação. Rev. Saúde Pública, São Paulo, v. 42, n. 4, p. 768-772, Aug. 2008. Available from . access on 11 Sept. 2018. http://dx.doi.org/10.1590/S0034-89102008000400026. 5. Picazo JJ, Urbina AFO. Diagnóstico serológico de la rubéola. Protocolos de diagnostico serológico clínico: nº 3. [periódico on line]. Disponível em: URL: http://www.innogenetics.com. Acesso em 23 fev 2003. 6. http://portalms.sau.gov.br/sau-de-a-z/sindrome-da-rubeola-congenita</p>	DEFERIDO: Recurso procedente: Por haver duas alternativas na questão "A" e "C", anula-se por erro na formulação.
1870	11/09/2018 16:03	1310	LETÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS	IMPROCEDENTE	39	ESPECÍFICA	<p>Sr examinador, a questão que trata sobre a transversalidade, o gabarito considerou como certa a alternativa A, Apesar da compreensão inicial já feita pela banca examinadora, a alternativa que considera todos itens corretos pode ser analisada, pois a transversalidade é um princípio que perpassa por todas as políticas elaboradas pelo ministério da saúde, e o transversalidade em sua globalidade permeia o acolhimento e todo processo de cuidar em saúde. A transversalidade passa colateralmente a todos os processos que envolvem a saúde. Portanto a transversalidade permite reconhecer o outro como legítima e singular necessidade de saúde e comparece e sustenta as relações. Portanto o item não coloca como uma definição de transversalidade, possibilitando a possível interpretação deste princípio de forma não tão explícita. Portanto a letra D pode ser analisada ou, um possível anulação da questão.</p>	INDEFERIDO: Após revisão minuciosa da questão não verificou que se encontra com alternativa invertida. Vale ressaltar que no Edital de Concurso Público (Dos Recursos), todos os recursos deverão estar fundamentados, o que não foi efetuado no presente em análise. (...)”8.6. O recurso deverá ser individual, por questão, com a indicação daquilo em que o candidato se julgar prejudicado, e devidamente fundamentado, comprovando as alegações com citações de artigos, de legislação, itens, páginas de livros, nomes dos autores etc., e ainda, a exposição de motivos e argumentos com fundamentações circunstanciadas, conforme supra referenciado.8.6.1. O candidato deverá ser claro, consistente e objetivo em seu pleito. Recurso inconsistente ou intempestivo será preliminarmente indeferido”.

RECURSOS

Id	Data	Id	Nome	Status	Nota	Disciplina	Justificativa
1873	11/09/2018 17:24	1310	LETÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS	IMPROCEDENTE	32	ESPECÍFICA	<p>sr examinador, a questão da trata de luxaçã congenita displasica , considera como gabarito a incorreta letra B, apesar se haver diso analisada a questão pela banca examinadora ,requer a ponderação de que , A luxação congênita displasica pode apresentar fatores , hereditários(questões cromossômicas) e mecânicos (Posicionamento intra-uterino inadequado).¹A Luxação congênita do quadril pode ser associada com alterações nas pressões intra uterinas sofridas pelo feto .²O crescimento intrauterino (ciur) restrito , dificulta a movimentação do feto no útero desencadeando seu mal posicionamento , que pode ser causado pelo baixo peso pré-gestacional ou pelo peso insuficiente adquirido durante o período gestatório, o que no pré-natal , é verificado pela relação peso e altura , através do índice de massa corpórea , quadro este presente no cartão da gestante preconizado pelo ministério da saúde , na atenção a gestante . Podendo então ser analisado a relação existente entre o lmc baixo como um fator a ser considerado para luxação congênita de quadril .Diante do exposto peço avaliação para anulação da questão 32.</p> <p>1.Dimeglio, A. Orthopedic pediatrique quotidienne. Montpellier : sauramps medical, 1988.</p>
							<p>INDEFERIDO:Recurso não assiste ao recorrente, visto que Segundo o Ministério da Saúde, não há consenso na literatura sobre a efetividade da redução de desfechos clínicos com o rastreamento para displasia evolutiva do quadril. Mesmo assim, os protocolos recomendam a sua realização, pois o diagnóstico precoce (anterior aos 3 a 6 meses de idade) é importante na escolha de tratamentos menos invasivos e com menores riscos de complicações. Identificam-se três fatores de risco para luxação congênita do quadril: gênero feminino, crianças com história familiar de displasia congênita do quadril e parto com apresentação pélvica. Meninos sem risco ou com história familiar de subluxação do quadril têm o menor risco de ter displasia evolutiva do quadril. Meninas sem risco e meninos nascidos de apresentação pélvica têm risco intermediário. Já meninas com história familiar de subluxação do quadril e nascidas de apresentação pélvica têm o mais alto risco para displasia do quadril. Fonte: http://bvsm.s.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_crescimento_desenvolvimento.pdf</p>
1882	13/09/2018 14:33	1310	LETÍCIA RODRIGUES DOS SANTOS	IMPROCEDENTE	23	CONHECIMENTOS GERAIS	<p>Sr examinador , a questão que trata sobre a imigração de venezuelanos para brasil, tem como gabarito correto letra b , apesar da interpretação previa já feita pela banca, requer ponderação, visto que a imigração dos venezuelanos ocorreu também,em fluxo intenso , para o interior do estado do Amazonas, sendo este estado também porta de entrada para estes imigrantes , além do que os estado do amazonas tem como limites fronteiriços o país da Venezuela .Ambas as capitais do estado do amazonas e Roraima sofreram impactos com a imigração de venezuelanos. Uma vez ainda, que noticiários foram publicados em relação a imigração de venezuelanos para dois estados. Portando a questão não touxe nenhum detalhe que direcionasse somente ao estado de Roraima. Peço análise da questão pela banca e possível anulação. Grata referencias https://g1.globo.com/am/amazonas/noticia/com-fluxo-migratorio-intenso-imigrantes-venezuelanos-voltam-a-acampar-na-rodoviaria-e-ruas-de-manaus.ghtml</p>
							<p>INDEFERIDO:Diante da escalada da crise naVenezuelaque leva cada vez mais venezuelanos a cruzarem as fronteiras rumo ao Brasil em busca de uma vida melhor, o Governo de Michel Temerassinou um decreto reconhecendo a "situação de vulnerabilidade" em Roraima. O Estado é a principal porta de entrada dos imigrantes que fogem da crise de abastecimento de alimentos, do colapso dos serviços públicos e de uma inflação de 700% no país vizinho. Fonte:https://brasil.elpais.com/brasil/2018/02/16/politica/1518736071_492585.html</p>

RECURSOS

1871	11/09/2018 16:05	6810	MACIEL JUNIOR MARTINS	IMPROCEDENTE	36	ESPECÍFICA	PEÇO ANULAÇÃO QUESTÃO 36, POIS A MESMA NÃO ESTA DEVIDAMENTE ESCRITA CORRETAMENTE DE ACORDO COM A LEI. LEVANDO A INTERPRETAÇÃO ERRADA INDUZINDO A PENSAR QUE A MESMA ESTA INCORRETA "POIS NA LEI 8080/90 DIZ QUE SÃO ELES UNIÃO, ESTADOS (COM S), MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL". E CONSTA NA LETRA C QUE A REGIONALIZAÇÃO POSSIBILITA A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS COM A PARTICIPAÇÃO DOS TRÊS ENTES FEDERADOS (MUNICÍPIOS, ESTADO E UNIÃO) VISANDO GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO.	INDEFERIDO: O questionamento do candidato refere-se a alternativa "C", sendo que a mesma não é a correta a ser indicada pelo candidato. A alternativa correta é a alternativa "D", conforme divulgado no gabarito oficial, sendo que não há qualquer erro que leve a anulação ou mudança de gabarito. Mantém-se o Gabarito.
1872	11/09/2018 16:06	6810	MACIEL JUNIOR MARTINS	IMPROCEDENTE	36	ESPECÍFICA	PEÇO ANULAÇÃO QUESTÃO 36, POIS A MESMA NÃO ESTA DEVIDAMENTE ESCRITA CORRETAMENTE DE ACORDO COM A LEI. LEVANDO A INTERPRETAÇÃO ERRADA INDUZINDO A PENSAR QUE A MESMA ESTA INCORRETA "POIS NA LEI 8080/90 DIZ QUE SÃO ELES UNIÃO, ESTADOS (COM S), MUNICÍPIOS E DISTRITO FEDERAL". E CONSTA NA LETRA C QUE A REGIONALIZAÇÃO POSSIBILITA A CONSTITUIÇÃO DE SISTEMAS REGIONAIS COM A PARTICIPAÇÃO DOS TRÊS ENTES FEDERADOS (MUNICÍPIOS, ESTADO E UNIÃO) VISANDO GARANTIR A INTEGRALIDADE DA ATENÇÃO.	INDEFERIDO: O questionamento do candidato refere-se a alternativa "C", sendo que a mesma não é a correta a ser indicada pelo candidato. A alternativa correta é a alternativa "D", conforme divulgado no gabarito oficial, sendo que não há qualquer erro que leve a anulação ou mudança de gabarito. Mantém-se o Gabarito.
1880	12/09/2018 16:25	1790	MARIA APARECIDA DE SOUZA CARVALHO	IMPROCEDENTE	11	MATEMÁTICA	Boa tarde,a questão nº11,sua resposta no gabarito não condiz com o enunciado.Se e para formar grupos distintos de meninos e meninas,com o maior número possível,não é justificável formar 16 grupos,mas sim 02 grupos.	INDEFERIDO:Recurso não assiste ao recorrente, visto que a resolução encontra-se correta, pois as grandezas a serem comparadas são as quantidades de alunos (meninos e meninas), ou seja, ao encontrar o maior divisor comum entre os dois grupos temos como resultado o numero 2. Tal resultado nos dá a quantidade de alunos por grupo. Portanto, nesta questão a quantidade de alunos por grupo é de 02 alunos.Sendo a classe composta por 32 alunos (14+18) temos, portanto 16 grupos com 02 alunos em cada grupo.A seguir, a sequência de resolução:D(14) = 1, 2, 7, 14;D(18) = 1, 2, 3, 6, 9, 18;M.d.c. (14, 18) = 2;2 alunos por grupos;14+18 = 32;32/2 = 16 grupos.Fonte:https://www.somatematica.com.br/fundam/mdc.php.Souza, Joamir Roberto de Vontade de saber matemática, 6º ano / Joamir Roberto de Souza, Patrícia Rosana Moreno Pataro – 2ª Edição – São Paulo – FTD / 2012.Capítulo 05 – Múltiplos e Divisores (páginas 100 à 123)

RECURSOS

1865	11/09/2018 13:48	500	PATRÍCIA APARECIDA FURTADO	DEFERIDO	8	PORTUGUÊS	Sr examinador: A questão 8 de Português, considerou como assertiva correta a letra D, porém o verbo é destacado na linha 1 do texto, representa de acordo com as normas gramaticais verbo de ligação, não objeto direto como relata a alternativa. Diante desde exposto, solicito reavaliação da questão para possível anulação da questão.	DEFERIDO – ANULAÇÃO DA QUESTÃO:Recurso atende ao recorrente. Não há gabarito correto para a questão, tendo em vista que “ser” e “estar” são verbos de ligação. Questão anulada.
1866	11/09/2018 13:55	500	PATRÍCIA APARECIDA FURTADO	IMPROCED ENTE	30	ESPECÍFICA	Sr Examinador: A questão 30, traz como assertiva correta a letra A, porém o termo referido como correto é utilizado pelos magistrados na área do Direito, e não na enfermagem, induzindo aos candidatos ao erro da questão. Peço por gentileza reavaliação da questão para uma possível anulação e alteração do gabarito.	INDEFERIDO:Recurso não assiste ao recorrente, visto que, a resposta correta é A, pois, em psicopatologia o termo querelante indica que o paciente discute ou briga com o entrevistador por se sentir ofendido ou prejudicado. Fonte:https://monitoriapsiq2015.files.wordpress.com/2015/02/psicopatologia-e-semiologia-dos-transtornos-mentais-paulo-dalgalarondo.pdf
1867	11/09/2018 14:01	500	PATRÍCIA APARECIDA FURTADO	DEFERIDO	34	ESPECÍFICA	Sr Examinador: A questão 34, de acordo com o gabarito traz como assertiva correta alternativa A, porém a alternativa C, também está correta. Solicito assim reavaliação da questão, para uma possível anulação. Considerando que a questão em análise, só pode ter uma alternativa correta, e não duas como descrito na questão.	DEFERIDO: Recurso procedente: Por haver duas alternativas na questão "A" e "C", anula-se por erro na formulação.
1881	13/09/2018 14:23	5450	SAMANDA APARECIDA DE OLIVEIRA ARAUJO	DEFERIDO	32	ESPECÍFICA	<p>Senhor (a) Presidente (a) da Banca Examinadora do Concurso Público para o cargo de Nutricionista.</p> <p>Solicito à Banca Examinadora a RECONSIDERAÇÃO ou, alternativamente a ANULAÇÃO da resposta dada à questão objetiva de nº 32 que consta na página de nº 08 do caderno de provas, pelos motivos e fundamentos nos quais descrevo a seguir:</p> <p>Questão 32 "Gestantes com diabetes devem receber orientação dietética individualizada, necessária para alcançar as metas do tratamento. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, o percentual de carboidratos para composição do valor energético total da dieta recomendado é de:"</p> <p>GABARITO PRELIMINAR – A</p> <p>É possível perceber um erro na alternativa A, pois, de acordo com as Diretrizes (Recomendações Guidelines)- Consenso Diabetes Gestacional: Atualização 2017, Tópico: Terapêutica não farmacológica. Página de nº 26. A terapêutica nutricional, relacionada ao percentual de carboidratos, que deverão compor o valor calórico total da dieta é de 50-55%. Sendo assim, a alternativa correta, seria letra B.</p> <p>E considerando-se que de acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes- 2017/2018, no capítulo, "Princípios Gerais da Orientação Nutricional no Diabetes Mellitus", subtítulo, Aspectos básicos da terapia nutricional, Tópico: Ciclos de vida e situações especiais, página de nº 91, a recomendação nutricional de carboidratos para gestantes, deve ser de 40-55%.</p> <p>Portanto, solicito a alteração do gabarito para alternativa B, ou anulação da referida questão.</p>	DEFERIDO:O valor calórico total prescrito deve ser individualizado e conter 40% a 55% de carboidratos, 15 a 20% de proteínas e 30 a 40% de gorduras (A). Portanto por não haver alternativa a ser indicada pelo candidato, anula-se a questão por erro na formulação.

RECURSOS

1883	13/09/2018 18:06	4470	SANDRA MARIA PORTES DE CARVALHO	IMPROCEDENTE	18	CONHECIMENTOS GERAIS	Foi dada como alternativa correta a alternativa A, porém a alternativa correta da questão é B, pois a doença que tem mais causa de morte entre os brasileiros é o cancer e não doenças cerebrovasculares.
------	---------------------	------	---------------------------------	--------------	----	----------------------	---

INDEFERIDO: As doenças cerebrovasculares são um grupo de disfunções cerebrais relacionadas com a doença dos vasos sanguíneos que fornecem sangue ao cérebro. A hipertensão arterial é a causa mais importante que pode causar danos ao revestimento dos vasos sanguíneos (o endotélio) expondo o colágeno onde as plaquetas se juntam para dar início a um processo de reparação que nem sempre é completo e perfeito. Com a hipertensão permanente, as alterações à estrutura dos vasos sanguíneos deixando-os mais estreitos, rígidos, deformados e desiguais, sendo mais vulneráveis às flutuações da pressão arterial. Uma queda na pressão arterial durante o sono pode levar à redução acentuada do fluxo sanguíneo no estreitamento dos vasos sanguíneos, causando um acidente vascular cerebral de manhã, com um aumento súbito da pressão arterial, podendo para além disso provocar uma hemorragia intracraniana. Principalmente as pessoas que são idosas, diabéticas, fumantes ou que tenham doenças do coração têm um risco à doença cerebrovascular. Todas as doenças relacionadas com a disfunção arterial podem ser classificadas como doença macrovascular. Este é um estudo simplista pelo qual as artérias estão bloqueadas pelos depósitos gordos ou por um coágulo. Os resultados da doença cerebrovascular pode incluir um AVC, ou mesmo por vezes um acidente vascular cerebral hemorrágico. Isquemia ou outras disfunções dos vasos sanguíneos podem afectar durante um acidente vascular cerebral. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a doença que mais mata os brasileiros, sendo a principal causa de incapacidade no mundo. Aproximadamente 70% das pessoas não retorna ao trabalho após um AVC devido às sequelas e 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. Apesar de atingir com mais frequência indivíduos acima de 60 anos, o AVC pode ocorrer em qualquer idade, inclusive nas crianças. O AVC vem crescendo cada vez mais entre os

RECURSOS

juvêns, ocorrendo em 10% de pacientes com menos de 55 anos e a Organização Mundial de AVC (World Stroke Organization) prevê que uma a cada seis pessoas no mundo terá um AVC ao longo de sua vida.Fonte: http://www.sbdcv.org.br/publica_avc.asp

RECURSOS

1884	13/09/2018 18:10	4480	SANDRA MARIA PORTES DE CARVALHO	IMPROCEDENTE	18	CONHECIMENTOS GERAIS	Foi dada como alternativa correta da questão, a alternativa A, porém a alternativa correta é B, pois a doença com maior causa de morte entre os brasileiros, é o cancer, e não doenças cerebrovasculares.
------	---------------------	------	---------------------------------	--------------	----	----------------------	---

INDEFERIDO: As doenças cerebrovasculares são um grupo de disfunções cerebrais relacionadas com a doença dos vasos sanguíneos que fornecem sangue ao cérebro. A hipertensão arterial é a causa mais importante que pode causar danos ao revestimento dos vasos sanguíneos (o endotélio) expondo o colágeno onde as plaquetas se juntam para dar início a um processo de reparação que nem sempre é completo e perfeito. Com a hipertensão permanente, as alterações à estrutura dos vasos sanguíneos deixando-os mais estreitos, rígidos, deformados e desiguais, sendo mais vulneráveis às flutuações da pressão arterial. Uma queda na pressão arterial durante o sono pode levar à redução acentuada do fluxo sanguíneo no estreitamento dos vasos sanguíneos, causando um acidente vascular cerebral de manhã, com um aumento súbito da pressão arterial, podendo para além disso provocar uma hemorragia intracraniana. Principalmente as pessoas que são idosas, diabéticas, fumantes ou que tenham doenças do coração têm um risco à doença cerebrovascular. Todas as doenças relacionadas com a disfunção arterial podem ser classificadas como doença macrovascular. Este é um estudo simplista pelo qual as artérias estão bloqueadas pelos depósitos gordos ou por um coágulo. Os resultados da doença cerebrovascular pode incluir um AVC, ou mesmo por vezes um acidente vascular cerebral hemorrágico. Isquemia ou outras disfunções dos vasos sanguíneos podem afectar durante um acidente vascular cerebral. O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é a doença que mais mata os brasileiros, sendo a principal causa de incapacidade no mundo. Aproximadamente 70% das pessoas não retorna ao trabalho após um AVC devido às sequelas e 50% ficam dependentes de outras pessoas no dia a dia. Apesar de atingir com mais frequência indivíduos acima de 60 anos, o AVC pode ocorrer em qualquer idade, inclusive nas crianças. O AVC vem crescendo cada vez mais entre os

RECURSOS

juvêns, ocorrendo em 10% de pacientes com menos de 55 anos e a Organização Mundial de AVC (World Stroke Organization) prevê que uma a cada seis pessoas no mundo terá um AVC ao longo de sua vida.Fonte: http://www.sbdcv.org.br/publica_avc.asp

RECURSOS

Nº	Data	Nº	Nome	Situação	Nota	Matéria	Observações	Resposta
1886	13/09/2018 21:48	2710	TATIANA APARECIDA FERRAO	IMPROCEDENTE	11	MATEMÁTICA	Recurso referente a elaboração da questão 11. Acredito que esta questão poderia ter sido melhor elaborada, pois em momento algum ela fala que os grupos teriam que ter o mesmo número de componentes, refe-se apenas que eles teriam que ser formados por meninas ou meninos e que o professor queria formar grupos com o MAIOR número de pessoas possíveis. Sendo assim, cabe a interpretação de grupos com quantidade de alunos desiguais, sendo a maior quantidade de alunos possível no grupo feminino 14 e no masculino 18, formando assim 2 grupos.	INDEFERIDO:Recurso não assiste ao recorrente, visto que a resolução encontra-se correta, pois as grandezas a serem comparadas são as quantidades de alunos (meninos e meninas), ou seja, ao encontrar o maior divisor comum entre os dois grupos temos como resultado o numero 2. Tal resultado nos dá a quantidade de alunos por grupo. Portanto, nesta questão a quantidade de alunos por grupo é de 02 alunos.Sendo a classe composta por 32 alunos (14+18) temos, portanto 16 grupos com 02 alunos em cada grupo.A seguir, a sequência de resolução: $D(14) = 1, 2, 7, 14; D(18) = 1, 2, 3, 6, 9, 18; M.d.c. (14, 18) = 2;$ 2 alunos por grupos; $14+18 = 32; 32/2 = 16$ grupos.Fonte: https://www.somatematica.com.br/fundam/mdc.php .Souza, Joamir Roberto de Vontade de saber matemática, 6º ano / Joamir Roberto de Souza, Patrícia Rosana Moreno Pataro – 2ª Edição – São Paulo – FTD / 2012.Capítulo 05 – Múltiplos e Divisores (páginas 100 à 123)